

# Klaas

Grues alu · Élévateurs · Service · Location



• stabilisateurs hydrauliques

• genouillère hydraulique

• légère : 3,5 t

## La grue tractée polyvalente





...lle partout, même dans les passages les plus étroits.



Mise en place rapide d'une nacelle.



Châssis en acier pour réduire au minimum les torsions.

Deux vérins hydrauliques intégrés à la genouillère.



Deux vérins hydrauliques permettant la déclivité du mât avec une parfaite stabilité latérale.



...esel de série.




Facilité de manipulation grâce à l'essieu rétractable.



## Performante !



### Une performance qui s'avère rentable :



Sous réserve de modifications techniques • Toutes les dimensions sont approximatives et données uniquement à titre indicatif.

#### Dimensions

Hauteur sous crochet	28,30 m
Charge max sous crochet :	1,3 t
Longueur	8 m
Hauteur	2,45 m
Largeur d'appui	2,10 – 4,35 m
Longueur de la flèche pliante :	
• Flèche (1,3 t) :	1,85 m
• Flèche (1 t) :	4,20 m
• Extension 1 (0,3 t) :	6,80 m
• Extension 2 (0,3 t) :	9,40 m
• Extension 3 (0,3 t) :	9,90 m

#### Rayon d'action

Charge :	Portée :	Hauteur :
1300 kg	15 m	16 m
1000 kg	7,20 m	17 m
810 kg	8 m	22 m
600 kg	9,70 m	21 m
300 kg	17,40 m	19 m
250 kg	19 m	18 m

### Accessoires Klaas



# K 19-28

## La grue de toutes les situations !



 **CHASTAGNER**  
Distributeur KLAAS

15 rue Alexander Fleming · ZI les Renouillères · 93362 Neuilly-Plaisance Cedex

Tél. 01 43 00 14 03 · Fax. 01 43 00 91 77 · Portable 06 74 60 26 69

contact@chastagner.fr · www.klaas.france.fr · www.chastagner.fr