

## MONTE MEUBLE & MATÉRIAUX

---



# MONTE MATÉRIAUX TRACTABLE 26M

## LE PLUS HAUT DE SA CATÉGORIE

Le monte-matériaux le plus haut de sa catégorie ! Efficace et fiable, tels sont les adjectifs décrivant le monte matériaux tractable type KA HV26/6. Ce monte matériaux est facilement mis en place sur les chantiers et permet un réel gain de temps. Le moteur thermique GX360 de ce monte matériaux tractable apporte les performances souhaitées dans n'importe quelle situation. Il facilite énormément la manutention. La télécommande sécurise l'utilisation de ce monte matériaux qui peut monter jusqu'à 26 M. Les roues pneumatiques sont réglables et sécurisent l'appui du monte matériaux. Le cache moteur réduit considérablement les nuisances sonores.

- Référence : HV 26/6 KA
- Moteur thermique Honda GX 390 (essence)
- Echelle déployable de 6.5m à 19.15m + 6.85m après genouillère
- Télécommande électrique type joystick
- Genouillère hydraulique automatique
- Tourelle rotative

- Accélérateur hydraulique automatique
- Compteur horaire et niveau à bulle
- Rallonge inférieure aluminium en une pièce
- Deux roues de têtes pneumatiques
- Chariot basculant avec galets latéraux intérieurs / extérieurs
- Caisse avec ridelles rabattables
- 4 stabilisateurs orientables horizontalement et télescopique verticalement

---

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Hauteur maximum</b>	<b>26m</b>
<b>Charge utile maximum</b>	<b>200kg</b>
<b>Dimensions repliée (LxlxH)*</b>	<b>8.98x1.77x2.45m</b>
<b>Poids total de l'appareil</b>	<b>1750kg</b>
<b>Dimension caisse ouverte (HxlxP)*</b>	<b>1.00x2.00x0.50m</b>
<b>Dimension caisse fermée (HxlxP)*</b>	<b>1.00x1.00x0.50m</b>
<b>Vitesse du chariot</b>	<b>50m/min</b>

\*(L=Longueur ; l=Largeur; H= Hauteur; P=Profondeur)

---

## OPTIONS

- Benne à gravats 170L avec trappe de vidage
- Porte-panneaux solaires (thermique ou photovoltaïque)
- Couleurs au choix

## ABaque

